

OHUTUSKAART

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Läbivaatamise kuupäev: 31. jaan 2022

Trükkimise kuupäev: 30. märts 2022

Versioon: 1.1



Lk 1/9

BORNIT - Kaltverguss komponent A

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Toote kaubanduslik nimetus/Nimetus:

BORNIT - Kaltverguss komponent A

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Aine/segu kasutamine:

Külmtöödeldav, 2-komponentne polüsulfiid-vuugitihendussegu horisontaalsete betoon- ja asfaldivuukide tihendamiseks

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tarnija (tootja/importija/ainuesindaja/allkasutaja/hulgimüüja):

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH

Produktionsleitung / Labor

Reichenbacher Straße 117

08056 Zwickau

GERMANY

Telefon: 0375 2795 0

Faks: 0375 2795 150

E-post: info@bornit.de

Veebileht: www.bornit.de

E-post (spetsialist): sicherheitsdatenblatt@bornit.de

Labor: +49-375-2795-0 (Mo-Do. 07:00 Uhr-15:30 Uhr, Fr. 07:00 Uhr- 13:00 Uhr)

1.4. Hädaabitelefoni number

Giftinformationszentrum, 24h: +49-361-730730

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Ohuklassid ja ohukategooriad	Ohulaused	Klassifitseerimismeetod
Reproduktiivtoksilisus (<i>Lact.</i>)	H362: Võib kahjustada rinnaga toidetavat last.	Arvutusmeetod.
Ohtlikud veekeskonnale (<i>Aquatic Chronic 2</i>)	H411: Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.	Arvutusmeetod.

2.2. Märgistuselemendid

Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Ohusümbolid:



GHS09
Keskfond

OHUTUSKAART

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Läbivaatamise kuupäev: 31. jaan 2022

Trükkimise kuupäev: 30. märts 2022

Versioon: 1.1



Lk 2/9

BORNIT - Kaltverguss komponent A

Mürgistusel esitatav(ad) ohtlik(ud) koostisaine(d):

Alkane, C14-17-, Chlor-Chlorierte Paraffine, C14-17

Ohutusala teave terviseohtude kohta	
H362	Võib kahjustada rinnaga toidetavat last.

Ohutusala teave keskkonnohtude kohta	
H411	Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Täiendavad ohutunnused	
EUH066	Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
EUH211	Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata.

Hoiatuslaused Preventsioon	
P201	Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P260	Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.
P263	Vältida kokkupuudet raseduse ja imetamise ajal.
P273	Vältida sattumist keskkonda.

Hoiatuslaused Reaktsioon	
P308 + P313	Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.

Hoiatuslaused Jäätmekäitlus	
P501	Käidelda sisu/mahuti sobivas übertöötlus- või käitlemispunktis.

2.3. Muud ohud

Andmed pole kättesaadavad

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Ohtlikud koostisained / Ohtlik saaste / Stabilisaatorid:

Tootetähised	Aine nimetus Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]	Kontsentratsioon
CAS nr.: 68611-50-7	Flüssiges Polysulfidpolymer mit Thiolendgruppen (MG > 1800) Aquatic Chronic 3 (H412)	29 - < 50 kaalu-%
CAS nr.: 85535-85-9 EÜ nr: 287-477-0	Alkane, C14-17-, Chlor-Chlorierte Paraffine, C14-17 <i>Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation!</i> Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Lact. (H362) Hoiatus EUH066	14 - < 25 kaalu-%
CAS nr.: 27138-31-4 EÜ nr: 248-258-5 REACH-i nr: 01-2119529241-49	oxydipropyl dibenzoate Aquatic Chronic 3 (H412)	14 - < 25 kaalu-%

Vastavalt H- ja EUH-lausetele: vt osa 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine teave:

Määrdund, kemikaalist läbiimbunud riietus koheselt seljast võtta. Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata pakendit või etiketti) Toimetada kannatanu ohutsoonist välja. Kannatanut ei tohi järelevalveta jätta.

Sissehingamisel:

Tagada värske õhu juurdevool. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.

Nahale sattumisel:

Kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Nahale sattumisel pesta koheselt rohke Vesi ja seep. Nahaärrituste korral pöörduda arsti poole.

OHUTUSKAART

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Läbivaatamise kuupäev: 31. jaan 2022

Trükkimise kuupäev: 30. märts 2022

Versioon: 1.1



Lk 3/9

BORNIT - Kaltverguss komponent A

Silmadega kokkupuute järel:

Silma sattumisel loputada avatud laugudega silmi piisavalt kaua rohke veega, seejärel pöörduda koheselt silmaarsti poole.

Allaneelamisel:

MITTE kutsuda esile oksendamist. Loputada suud põhjalikult veega. Anda väikeste lonksudena rohkelt vett juua (lahjendav efekt). Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.

Esmaabiandja enesekaitse:

Kasutada isikukaitsevahendeid.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Andmed pole kättesaadavad

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid:

Veeudu, alkoholikindel vaht, Süsinikdioksiid (CO₂), Kustutuspulber

Sobimatud kustutusvahendid:

Tugev veejuga

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Ohtlikud põlemisaadused:

Põlemisel tekib rohkelt tahma. süsinikmonooksiid, Süsinikdioksiid (CO₂), Väävli oksiidid, Kloorvesinik (HCl)
Tulekahju korral: Gaasid/aurud, mürgised

5.3. Nõuanded tuletõrjajatele

Kanda väliskeskonnast isoleerivat hingamisaparaati ja kemikaalikindlat kaitseülikonda.

5.4. Lisateave

Saastunud kustutusvesi koguda eraldi. Mitte juhtida kanalisatsiooni ega veekogudesse.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

6.1.1. Tavapersonal

Isikukaitsemeetmed:

Kasutada isikukaitsevahendeid. Vältida nahale, silma ja riietele sattumist. Juhatada inimesed ohutuskohta.

Kaitsevahendid:

Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

Hädaolukorraplaanid:

Tagada piisav ventilatsioon. Eemaldada kõik süttimisallikad.

6.1.2. Päästetöötajad

Isikukaitse:

Kasutada sobivat hingamiselundite kaitsevahendit. Isikukaitse: vaata jagu 8

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist. Vältida aluspinnasesse/mullapinda sattumist.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Tõkestamiseks:

Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad). Kogutud materjal käidelda vastavalt peatükile Jäätmekäitlus.

6.4. Viited muudele jagudele

Ohutu käsitlemine: vaata jagu 7 Isikukaitse: vaata jagu 8 Jäätmekäitlus: vaata jagu 13

OHUTUSKAART

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Läbivaatamise kuupäev: 31. jaan 2022

Trükkimise kuupäev: 30. märts 2022

Versioon: 1.1



Lk 4/9

BORNIT - Kaltverguss komponent A

6.5. Lisateave

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kaitsemeetmed

Ohutu käitlemise juhised:

Tagada piisav ventilatsioon. Ei ole soovitatav kasutada siseruumides suurtel pindadel. Kasutada isikukaitsevahendeid (vt. 8 jagu). Vältida kokkupuudet raseduse/imetamise ajal.

Tuleohtu ennetusmeetmed:

Erilised tuletõrjemeetmed ei ole vajalikud.

Aerosooli ja tolmu tekke vältimise abinõud:

Tagada piisav ventilatsioon ja kohtäratõmme kriitilistes kohtades.

Keskkonnakaitse meetmed:

Vältida toote sattumist šahtidesse ja kanalitesse.

Andmed üldise tööstushügieeni kohta

Kaitsemeetmete miinimumstandardid ainete käitlemisel on toodud dokumendis TRGS 500. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Vältida silma ja nahale sattumist.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Tehnilised abinõud ja ladustamistingimused:

Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas, hästi ventileeritavas kohas.

Nõuded laoruumidele ja mahutitele:

Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. Hoida päikesevalguse eest.

Koosladustamise juhised:

Mitte hoida koos: Oksüdeerija

Ladustamise klass (TRGS 510, Saksamaa): 12 - mittesüttivad vedelikud, mida ei saa liigitada ühegi eespool nimetatud ladustamisklassi.

7.3. Erikasutus

Andmed pole kättesaadavad

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Andmed pole kättesaadavad

8.2. Kokkupuute ohjamine

8.2.1. Asjakohane tehniline kontroll

Andmed pole kättesaadavad

8.2.2. Isikukaitse



Silmade-/näokaitse:

Külgkaitsega kaitseprillid EN 166

Nahakaitse:

Kemikaalikiindlate kaitsekinnaste mudel tuleb valida sõltuvalt ohtliku aine kontsentratsioonist ja kogusest töökohas. Sobiv materjal: NBR (Nitriilkummi) FKM (fluorkummi) Kanda testitud kaitsekindaid EN ISO 374 Võtta arvesse materjali läbimisaega ja omadusi.

Hingamisteede kaitsevahendid:

Seda toodet ei tohi kasutada halva ventilatsiooni tingimustes, väljaarvatud juhul, kui kasutatakse kaitsemaski koos kohase gaasifiltriga (tüüp A1 EN 14387 järgi).

Muud kaitsemeetmed:

Kanda sobivat kaitseriietust.

OHUTUSKAART

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Läbivaatamise kuupäev: 31. jaan 2022

Trükkimise kuupäev: 30. märts 2022

Versioon: 1.1



Lk 5/9

BORNIT - Kaltverguss komponent A

8.2.3. Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Andmed pole kättesaadavad

8.3. Lisateave

Üksikasjalikud juhised: vaata tehniliste andmete leht.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus

Füüsikaline olek: Vedel

Värv: valge

Löhn: sarnane: VÄÄVEL

Ohutuse seisukohast olulised andmed

Parameeter	Väärtus	juures °C	① Meetod ② Märkus
pH	määramata		
Sulamispunkt	määramata		
Külmumispunkt	määramata		
Keemise algpunkt ja keemisvahemik	määramata		
Lagunemistemperatuur	150 °C		
Leekpunkt	määramata		
Aurustumiskiirus	määramata		
Isesüttimistemperatuur	määramata		
Ülemine/alumine süttivus- või plahvatuspiir	määramata		
Aururõhk	määramata		
Aurutihedus	määramata		
Tihedus	1,6 g/cm ³		
Suhteline tihedus	määramata		
Mahumass	määramata		
Lahustuvus vees	määramata		
Jaotustegur (n-oktanol/-vesi)	määramata		
Viskoossus, dünaamiline	määramata	40 °C	
Viskoossus, kinemaatiline	määramata	40 °C	
Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisaldus massiprotsentides:	0 %		

9.2. Muu teave

Andmed pole kättesaadavad

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Andmed pole kättesaadavad

10.2. Keemiline stabiilsus

Toode käitub stabiilselt, kui hoida normaalsel keskkonnatemperatuuril.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik reaktsioon puudub, kui käsitseda ja säilitada vastavalt sätetele.

10.4. Välditavad tingimused

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Oksüdeerija, tugev

OHUTUSKAART

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Läbivaatamise kuupäev: 31. jaan 2022

Trükkimise kuupäev: 30. märts 2022

Versioon: 1.1



Lk 6/9

BORNIT - Kaltverguss komponent A

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Väävli oksiidid, Vesiniksulfiid (H₂S), Formaldehüüd, Mercaptan

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Aine nimetus	Toksikoloogiline teave
Flüssiges Polysulfidpolymer mit Thiolendgruppen (MG > 1800) CAS nr.: 68611-50-7	LD₅₀ oraalne: >5 000 mg/kg (Rott) LD₅₀ dermaalne: >7 000 mg/kg (Rott)
Alkane, C14-17-, Chlor-Chlorierte Paraffine, C14-17 CAS nr.: 85535-85-9 EÜ nr: 287-477-0	LD₅₀ oraalne: >5 000 mg/kg (Rott)
oxydipropyl dibenzoate CAS nr.: 27138-31-4 EÜ nr: 248-258-5	LD₅₀ oraalne: 3 914 mg/kg (Rott) LD₅₀ dermaalne: >2 000 mg/kg (Rott) LC₅₀ Äge mürgisus sissehingamisel (aur): >200 mg/l 4 h (Rott) LC₅₀ Äge mürgisus sissehingamisel (tolm/udu): >200 mg/l 4 h (rat)

Akuutne oraalne toksilisus:

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Äge mürgisus nahale sattumisel:

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Äge mürgisus sissehingamisel:

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Nahka söövitav/ärritav:

Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav:

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav:

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mutageensusugurakkudele:

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus:

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus:

Võib kahjustada rinnaga toidetavat last.

Sihtorgani suhtes toksilised - ühekordne kokkupuude:

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sihtorgani suhtes toksilised - korduv kokkupuude:

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Hingamiskahjustus:

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Lisainformatsioon:

Andmed pole kättesaadavad

11.2. Teave muude ohtude kohta

Andmed pole kättesaadavad

OHUTUSKAART

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Läbivaatamise kuupäev: 31. jaan 2022

Trükkimise kuupäev: 30. märts 2022

Versioon: 1.1



Lk 7/9

BORNIT - Kaltverguss komponent A

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Aine nimetus	Toksikoloogiline teave
Flüssiges Polysulfidpolymer mit Thiolendgruppen (MG > 1800) CAS nr.: 68611-50-7	LC ₅₀ : >1 000 mg/l 4 d (kala, Leuciscus idus (säinas)) EC ₅₀ : >20 mg/l 2 d (koorikloomad)
Alkane, C14-17-, Chlor-Chlorierte Paraffine, C14-17 CAS nr.: 85535-85-9 EÜ nr: 287-477-0	LC ₅₀ : >100 mg/l 4 d (kala, Alburnus alburnus (viidikas))
oxydipropyl dibenzoate CAS nr.: 27138-31-4 EÜ nr: 248-258-5	LC ₅₀ : 3,7 mg/l 4 d (kala, Pimephales promelas) EC ₅₀ : 19,3 mg/l 2 d (koorikloomad) NOEC: 1,2 mg/l 4 d (kala, Pimephales promelas) NOEC: 2,2 mg/l 21 d (koorikloomad, Daphnia magna) OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test) ErC ₅₀ : 3,6 mg/l 4 d (Vetikad/veetaimed)

Mürgine veeorganismidele:

Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Aine nimetus	Bioloogiline lagundamine	Märkus
oxydipropyl dibenzoate CAS nr.: 27138-31-4 EÜ nr: 248-258-5	Jah, kiire	Lagunemise määr: 87 % / 28 päev(ad)

12.3. Bioakumulatsioon

Aine nimetus	Log K _{ow}	Biokontsentratsiooni tegur (BCF)
oxydipropyl dibenzoate CAS nr.: 27138-31-4 EÜ nr: 248-258-5	3,9	

12.4. Liikuvus pinnases

Andmed pole kättesaadavad

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Aine nimetus	Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Flüssiges Polysulfidpolymer mit Thiolendgruppen (MG > 1800) CAS nr.: 68611-50-7	—
Alkane, C14-17-, Chlor-Chlorierte Paraffine, C14-17 CAS nr.: 85535-85-9 EÜ nr: 287-477-0	—
oxydipropyl dibenzoate CAS nr.: 27138-31-4 EÜ nr: 248-258-5	—

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Andmed pole kättesaadavad

12.7. Muud kahjulikud mõjud

Andmed pole kättesaadavad

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele.

OHUTUSKAART

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Läbivaatamise kuupäev: 31. jaan 2022

Trükkimise kuupäev: 30. märts 2022

Versioon: 1.1



Lk 8/9

BORNIT - Kaltverguss komponent A

13.1.1. Toote/pakendi kahjutuks tegemine

Jäätmekoodid/jäätmemääratlused vastavalt EWC/AVV

Jäätmekood toode

08 04 09 *	Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed
------------	---

*: Jäätmekäitlus peab olema tõendatav.

Jäätmekood pakend

08 04 09 *	Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed
------------	---

*: Jäätmekäitlus peab olema tõendatav.

Heitmekäitluse võimalused





Nõuetekohane jäätmekäitlus / Toode:

Jäätmekäitluse osas pidada nõu jäätmeluba omava jäätmete vastuvõtjaga.

Nõuetekohane jäätmekäitlus / Pakend:

Täielikult tühjendatud pakendid võib viia regenereerimisele.

14. JAGU: Veonõuded

Maismaavedu (ADR/RID)	Siseveetransport (ADN)
14.1. ÜRO number või ID number	
UN 3082	UN 3082
14.2. ÜRO veose tunnusunimetus	
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Alkane, C14-17-, Chlor-Chlorierte Paraffine, C14-17 , oxydipropyl dibenzoate)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Alkane, C14-17-, Chlor-Chlorierte Paraffine, C14-17 , oxydipropyl dibenzoate)
14.3. Transpordi ohuklass(id)	
 9	 9
14.4. Pakendirühm	
III	III
14.5. Keskkonnaohud	
	
14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele	
Erieeskirjad: 274 335 601 Piiratud kogus (LQ): 5ltr Ohu nr (Kemleri arv): 90 Klassifikatsioonikood: M6 Tunneli piirangu kood: (E)	Erieeskirjad: 274 335 601 Piiratud kogus (LQ): 5ltr Klassifikatsioonikood: M6

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Andmed pole kättesaadavad

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

Andmed pole kättesaadavad

OHUTUSKAART

vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

Läbivaatamise kuupäev: 31. jaan 2022

Trükkimise kuupäev: 30. märts 2022

Versioon: 1.1



Lk 9/9

BORNIT - Kaltverguss komponent A

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Andmed pole kättesaadavad

16. JAGU: Muu teave

16.1. Muutmisjuhised

Andmed pole kättesaadavad

16.2. Lühendid ja akronüümid

Andmed pole kättesaadavad

16.3. Olulisemad kirjandusviited ja andmeallikad

Aine nimetus	Liik	tarneallikas(-d)
oxydipropyl dibenzoate CAS nr.: 27138-31-4 EÜ nr: 248-258-5	LC ₅₀ Äge mürgisus sissehingamisel (tolm/udu); LC ₅₀ ; NOEC	Allikas: Euroopa Kemikaaliamet, http://echa.europa.eu/

16.4. Segude klassifitseerimine ja kasutatud hindamismeetod vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Ohuklassid ja ohukategooriad	Ohulaused	Klassifitseerimismeetod
Reproduktiivtoksilisus (<i>Lact.</i>)	H362: Võib kahjustada rinnaga toidetavat last.	Arvutusmeetod.
Ohtlikud veekeskonnale (<i>Aquatic Chronic 2</i>)	H411: Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.	Arvutusmeetod.

16.5. Vastavalt R-, H- ja EUH-lausetele (Number ja täistekst)

Ohulaused	
H362	Võib kahjustada rinnaga toidetavat last.
H400	Väga mürgine veeorganismidele.
H410	Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H412	Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Täiendavad ohutunnused	
EUH066	Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

16.6. Koolitusjuhised

Andmed pole kättesaadavad

16.7. Lisateave

Sellel andmelehel olevad andmed vastavad trükkimineku ajal kehtivatele parimatele teadmistele. Teabega antakse teile pidepunktid sellel andmelehel nimetatud toote ohutuks käsitsemiseks hoiustamisel, töötlemisel, transportimisel ja käitlemisel. Andmeid ei saa üle kanda teisele tootele. Kui toodet tembitakse, segatakse või töödeldakse teiste materjalidega või kui see läbib töötlust, ei või sellel andmelehel olevaid andmeid, kui pole selgesõnaliselt teisiti nimetatud, kanda üle valmistatud uuele materjalile. Järgige etiketil olevat kasutusjuhendit.