BORNIT®-ПРОФИ - ПРОГРАММА BORNIT











Прочие материалы



Обзор продукции Редакция: 2010 год





ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ

Очистители

Специальные битумные покрытия

Покрытие емкостей

Монтажный цемент

Система защиты от граффити

			граффити			
Продукт		Расход	Упаковка	Артикул №.		Код EAN
ORNIT TOTAL	ВОRNIТ®-Битумная грунтовка Fix Распыляемая битумная грунтовка с растворителями. В специальных аэрозольных баллончиках с перекидным клапаном на 360° можно разбрызгивать продукт на маленькие поверхностибез применения дополнительного оборудования. Продукт хорошо проникает в поверхность, действует как коагулятор пыли и сохнет быстрее, чем битумные смеси для предварительной обработки, нанесенные кистью. Вещество проверено согласно DIN 18195/2 и AIB. Не предназначен для переработки внутри помещений! Цвет: черный	Содержимого банки достаточно для ок. 3 м² в зависимости от поверхности, толщины слоя и способа применения.	600 мл эрозольный баллон	0020324	12/коробка	410172281003474
ORNIT Serry	ВОRNIТ®-Битумный спрей Наносится разбрызгиванием, содержит растворители, имеет высокие проникающие свойства в поверхность и надёжно их защищает. Специальный аэрозольный баллончик с поворотным клапаном на 360° позволяет разбрызгивать на малые или труднодоступные поверхности без применения прочих инструментов. Материал проверен согласно DIN 18195/2 и AIB. <u>Цвет:</u> черный	Содержимого баллончика хватает на прим. 2 м² в зависимости от поверхности, толщины слоя и способа применения.	600 мл эрозольный баллончик	0020325	12/коробка	410172281003481
BORNIT	BORNIT®-Грунтовка силосов Содержит растворители, битумное покрытие для подготовки	ок. 0,2 л /м² в зависимости от поверхности	10 л	0020063	45	4 017228 004181
	бетонных поверхностей, штукатурки, кладки силосных сооружений в сельском хозяйстве, наносится кистью или разбрызгиванием, быстросохнущий, согласно DIN 18195 и	Поверхности	25 л	0020062	18	4 017228 004198
	AIB. <u>Цвет:</u> черный		200 л	0020061	-	4 017228 004204
BORNIT	BORNIT®-Покрытие силосов Защитное битумное покрытие против веществ агрессивных	ок. 0,4 л /м² за 1 подход в зависимости от поверхности	10 л	0020067	45	4 0 1 7 2 2 8 0 0 4 1 0 5
	к бетону из процессов брожения и в отстойниках, для защиты от агрессивной среды в силосных сооружениях сельского хозяйства. Применяется на бетоне, кладке или		25 л	0020066	18	4 017228 004112
	стали, наносится кистью или разбрызгиванием. Содержит растворители. Грунтовка -BORNIT®-Грунтовка силосов. <u>Цвет:</u> черный		200 л	0020065	-	4 017228 004129
BORNIT	BORNIT®-Защитное покрытие KTW 100 Битумное защитное покрытие от воды, защищает от	ок. 0,4 л /м² за 1 подход в зависимости от поверхности	10 л	0010038	45	4 017228 004136
BORNIT	агрессивной среды, применяется на бетоне, кладке или стали в помещениях, силосах сельского хозяйства, холодильной установке ит.д., не содержит фенол, наносится кистью или		25 л	0010037	18	4 017228 004143
	разбрызгиванием, теплостойкий до +100°С, проверено согласно DVGW-расчетная рабочая таблица W 348 и W 270, устойчив к химикалиям, содержит растворители. Цвет: черный		200 л	0010036	-	4 017228 004150
BORNIT	BORNIT®-Красный битум	ок. 0,6 л/м² за 1 раз в зависимости от поверхности	10 л	0010064	45	4 0 1 7 2 2 8 0 0 4 7 1 6 1
	Красно-коричневое универсальное покрытие с уплотняющими свойствами против коррозии. Служит в качестве конечного слоя. Области применения — кладка, бетонные поверхности, кровельные ленты и похожие поверхности, деревянные балки и стальные конструкции. Качество согласно BRL. Содержит растворители. Цвет: красно-коричневый		25 л	0010063	18	4 017228 004723

Очистители

Специальные битумные покрытия

Покрытие емкостей

Монтажный цемент

Система защиты от граффити

			граффити			
Продукт		Расход	Упаковка	Артикул №.		Код EAN
BORNIT	ВОRNIТ®-Защита от коррозии KS Битумное защитное покрытие против металлической коррозии, защищает металл от ржавчины, а также против разбавленных, неокисляемых кислот, сигаретного дыма и паров, содержит растворители, проверен согласно AIB, устойчив к химикалиям, согласно DIN 53 168. Цвет: черный	ок. 0,4 л/м² на слой	10 л	0020047	45	4 0 1 7 2 2 8 10 0 4 6 5 5
			25 л	0020046	18	4 0 1 7 2 2 8 0 0 0 4 6 6 2
			200 л	0020045	-	4 017228 004761
	BORNIT®-Битумный очиститель	-	1 л	0010190	16/ коробка	
BORNIT	Битумный очиститель на основе лакового бензина, для очистки поверхностей и инструментов от битумных загрязнений. Соблюдать меры предосторожности. Отнеопасный! <u>Цвет:</u> прозрачный		10 л	0010196	50	4 017228 004174
POWNT TO	BORNIT®-Очиститель инструментов	В зависимости	500 мл	0001546	-	
	Для удаления затвердевших остатков битумных загрязнений и жиров, защищает инструменты, машинные части и т.д. от коррозии, удаляет затвердевшие остатки и используется как смазка, идеален для чистки всех инструментов BORNIT®, не содержит силикона! <u>Цвет:</u> прозрачный	от способа применения				4 017228 080862
BORNIT	BORNIT®-Унигрунд	ок. 0,1 л /м² в зависимости от впитывающей способности	5 л	0001017	96	
	Специальная синтетическая смола с высокой проникающей способностью для глубокой грунтовки мелкопористой, впитывающей, слегка песочной поверхности такой как гипс, бетон, пенобетон, безшовный пол и цементная штукатурка. Также возможна грунтовка старых цветных покрытий. Не содержит растворителей! Цвет: прозрачный Защищать от мороза!		10 л	0001018	54	4 017228 000022
	BORNIT®-Шнельцемент	ок. 2 кг/л	1 кг	0010348	360	
BORNIT	Монтажный цемент для внешних и внутренних работ, быстротвердеющий (5-10 мин) для анкеровки, цементации дюбелей, восстановления ступенек и цементного пола, для уплотнения бетонных и керамических труб, устойчив к жаре, не тянется, не выцветает, не агрессивен по отношению к металлам. Цвет: серый	полости				4017228000046
			5 кг	0010318	72	4 0 1 7 2 2 8 0 0 0 0 5 3
			15 кг	0010315	44	4 0 1 7 2 2 8 0 0 0 0 2 3 7
	BORNIT®-Мульти-смесь	ок. 1,3 кг/м² на каждый мм	25 кг	0001005	24	
BORNIT	насыщенная полимерами смесь для заполнения, затирки и выравнивания бетонных и каменных поверхностей. Высыхая, не оставляет трещин и комочков, схватывается на бетоне, стальной арматуре и кладке. Арматурную сталь защищает от коррозии без обработки дополнительными антикоррозионными средствами. Смесь гидроизоляционная и не содержит хлоридов и сульфатов. Цвет: серый	слоя				4116477222811615278711



ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ

Очистители

Специальные битумные покрытия

Покрытие емкостей

Монтажный цемент

Система защиты от граффити

			· learth de		
Продукт		Расход	Упаковка	Артикул №.	Код ЕАН
	BORNIT®-Алюминиевая лента Самоклейкая битумная лента для уплотнения и ремонта для общих уплотнительных и ремонтных работ, односторонняя с алюминиевой пленкой, высокая клейкая сила, универсальна в применении. Цвет: алюминиевый	_	10 м рулон 100 мм шириной 150 мм шириной	0001454 0001455	6 рулонов/ коробка 4 017228 00 4365 4 рулонов/ коробка 4 017228 00 4372
BORNIT Graffic Conference (40	BORNIT®-Очиститель от граффити 100 Экологически чистое специальное средство для удаления	ок. 0,5 кг/м² в зависимости от поверхности	1кг	0001094	6/ коробка 4 0 1 7 2 2 8 0 0 4 4 8 8
	рисунков и прочих красок. Имеет глубокое действие, может применяться на граните, гипсе, бетоне, стекле, алюминии, кирпиче и керамической плитке, в т.ч. глазурованной.		5 кг	0001095	отдельно 4 10 1 7 2 2 8 10 0 4 4 9 5 1
	Действие средства необходимо предварительно проверить. <u>Цвет:</u> желтоватый		10 кг	0001096	отдельно 4 0 1 7 2 2 8 0 0 4 5 0 1
BORNIT	BORNIT®-AGS 104 2-х компонентная защита против рисунков и граффити, может применяться на термоизоляционных фасадах, металлических и деревянных фасадах, как внутри так и снаружи. Действие средства необходимо предварительно	ок. 0,3 - 0,4 кг/м² для 2 подходов	2,5 кг	0001099	отдельно 4 0 1 7 2 2 8 0 0 4 6 7 9
			5 кг	0001100	отдельно 4 0 1 7 2 2 8 0 0 4 6 8 6
	проверить. В зависимости от покрытия, грунтовку проводить с BORNIT®-унигрунд. <u>Цвет:</u> прозрачный, RAL- и Alpina-расцветки по запросу		10 кг	0001101	отдельно ####################################
BORNIT & S	BORNIT®-AGS 105	ок. 0,3 - 0,6 л /м ²	1 л	0001102	6/ коробка
	Пропитка для защиты от граффити, обеспечивает защиту от граффити, применяется на необработанные минеральные поверхности (бетон, натуральный камень ит.д.), оберегает постройки от грязи, влажности и т.д. Действие средства необходимо предварительно проверить. Цвет: прозрачный	для 3 слоев	5 л	0001103	отдельно 4 017228 004518
			10 л	0001104	отдельно 4 0 1 7 2 2 8 0 0 4 5 3 2

